大腸纖維鏡檢查注意事項

※檢查前注意事項：

一、檢查前二日採低渣飲食(白稀飯、白吐司、白麵包、白饅頭、麵條麵線、無料蒸蛋、海綿蛋糕、去皮的魚肉)，避免再服用牛奶、蔬菜水果、豆漿、起士、未去皮、筋之肉類等飲食。

二、開始吃瀉藥後就不要再吃固體食物,僅可喝流質飲料(運動飲料、粥湯魚湯肉湯、冬瓜茶、麥茶)。

三、糖尿病患者，開始喝瀉劑後**請不要服用降血糖藥物**。

四、如有服抗凝血藥劑或阿斯匹林(Aspirin)，請停藥3-5天。

五、您所拿到的瀉藥是：

(　)Castor oil 30 ml 加 Dulcolax 橘色藥丸4顆。

請於　月　日(檢查前一天)下午3時服下，服下後只能喝大量的清澈飲料，如運動飲料，無渣透明果汁，魚湯，菜湯；多喝溫開水，至少3000 CC以上。其他食物請勿食用。

(　)Bowklean保可淨。請依使用說明服用。

(　)Klean-prep(刻見清)。請依使用說明服用。

※其他注意事項：

一、心血管疾病者可服用藥物(高血壓、心臟病的藥) 。

二、檢查前會接受止痛劑注射，以減緩檢查時的腹部不適，副作用有

頭暈、注意力難集中之現象，請注意行動安全，避免自行開車或騎車。

三、有作血液凝血功能抽血者請於醫師建議時間前完成抽血。

四、請填寫完整〔檢查說明暨同意書〕。

五、檢查當天請記得攜帶健保卡、檢查申請單、檢查同意書。

六、如不能準時前來，請事先聯絡**06-2353535轉分機3460或3240**。

七、檢查地點：**住院大樓8樓B區 多功能檢查室(護理站旁邊)**

八、檢查衛教地點：住院大樓8樓B區多功能檢查室(護理站旁邊)

製作單位：大直外多功能檢查室

修訂日期：108.12